



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-II 13 Budapest. Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf. 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail:
info@emi.hu Honlap: <http://www.emi.hu>

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-537/2002.

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Rudagipsz G-4 B II Stukatúrgipsz és Rudagipsz G-4 B III Modellgipsz

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Ruda-Gipsz Bányászati és Feldolgozó Kft.

3733 Rudabánya, Petőfi út 3.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

általános építőipari felhasználásra


A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Rudagipsz G-4 B II Stukatúrgipsz (SZRJ: 1.1.1.3.)

Rudagipsz G-4 B III Modellgipsz (SZRJ: 1.1.1.3.)

Az ÉME

2008.július 31-ig ÉRVÉNYES



Budapest, 2003. július 1.

" "

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KB iA-II-4-2003..03..26

A termék gyártója (név, cím):

Ruda-Gipsz Bányászati és Feldolgozó Kft.
3733 Rudabánya, Petőfi út 3.

A gyártóhely megjelölése (név, cím):

Ruda-Gipsz Bányászati és Feldolgozó Kft.
3733 Rudabánya, Petőfi út 3.

A termék forgalmazója:

Ruda-Gipsz Bányászati és Feldolgozó Kft.
3733 Rudabánya, Petőfi út 3.

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőség igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény		Vizsgálati/értékelési mód
	G-4 B II Stukatúrgipsz	G-4 BÜI Modellgipsz	
Szítamaradék 0,2 mm-es szítán tömeg%	<15	<2	MSZ 57:1977
Kötésidő kezdete perc	>6	>6	MSZ 57:1977
Kötésidő vége perc	<30	<30	MSZ 57:1977
Hajlítószilárdság MPa	>	>	MSZ 57:1977
Nyomószilárdság MPa	>4	>4	MSZ 57:1977

A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A Rudagipsz G-4 B II Stukatúrgipsz és a Rudagipsz G-4 B III Modellgipsz zsákos (12 kg/zsák) kiszerezésű termék. Bontatlan gyári csomagolásban száraz, fedett helyen a gyártástól/csomagolástól számított legfeljebb 3 hónapig tárolható. A termék csomagolásán fel kell tüntetni a megnevezést, a mennyiséget, a csomagolás/gyártás időpontját és a gyártó nevét.

A termék megfelelőség igazolásának módozata:

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete 2. ii) Második lehetőség (3) szerinti Szállítói megfelelőségi nyilatkozat.

Az EME jogosultja utóellenőrzések elvégeztetésére kötelezett, amelynek gyakorisága: **A következő 5 évben két alkalommal**

Az utóellenőrzés első ízben **2005. július 31-ig** történik. Az ÉME jogosultja ezen kitűzőn időpont figyelembevételével - külön felszólítás nélkül - köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.

Takács Sándor
tudományos osztályvezető
Mechanikai Tudományos Osztály

Schwarczkopf Bálint
vizsgáló mérnök
témafelelős

Ez az Építőipari Műszaki Engedék 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek.

KBiA-ü-4-2003.03.26