



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET
L'INNOVATION DU BÂTIMENT

NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION
IM BAUWESEN

1113 Budapest, Diószei út 37.

Telefon: 372-6100 Fax: 386-8794

Levélcím: 1518 Budapest, Pf.:69.

A-272/2001.

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Német import Széria-glett beltéri glettelő gipsz

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Széria Trans Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20.

kérelmére, a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék/műszaki megoldás/eljárás felhasználási területe:

**beton, téglá és Hvb 8 jelű vakolattal vakolt felületek glettelése belső térben
gipszkartonlapok felületi glettelése és hézagolása
beton és téglá felületek vakolása belső térben**


A termék/műszaki megoldás/eljárás azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Széria-glett beltéri glettelő gipsz (SZRJ: 1.8.1.)

Az ÉME 2007 november 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. november 15.




(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek.

EU-04-3-99-M04/10-1

A termék gyártója, műszaki megoldás/eljárás kifejlesztője:

Südharzer Gipswerk GmbH

Ellrich, Németország

A termék forgalmazója, a műszaki megoldás/eljárás alkalmazója:

Széria Trans Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20.

A termék/műszaki megoldás/eljárás - felhasználása szempontjából - lényeges és a megfelelőségigazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Minőségi jellemzők megnevezése	Követelmény
Legnagyobb szemcse nagyság, mm	legfeljebb 0,25
Laza halmazsűrűség, kg/m³ MSZ 810-4:1983 szerint vizsgálva	legalább 750
Friss habarcs testsűrűség, kg/m³ MSZ 16000-3:1990 szerint vizsgálva	legalább 1300
Tapadószilárdság, N/mm² MSZ 16000-3:1990 szerint vizsgálva	legalább 0,25
Páradiffúziós ellenállási szám (μ) MSZ 10337:1989 szerint vizsgálva	legfeljebb 5

A termék/műszaki megoldás/eljárás alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A német import Széria-glett beltéri glettelő gipsz zsákos kiserelésű termék (25kg/zsák). Bontatlan gyári csomagolásban száraz, fedett helyen a gyártástól/csomagolástól számított legfeljebb 9 hónapig tárolható. A termékek csomagolásán fel kell tüntetni a megnevezést, a mennyiséget, a csomagolás/gyártás időpontját és a gyártó nevét, valamint a felhasználás módját. A terméket +5°C alatt felhordani nem szabad. A gyártó által ajánlott anyagszükséglet 1,0 kg/m²/mm. Felhordási vastagság simító réteggként egy rétegben legfeljebb 5 mm, vakolatként legfeljebb 10 mm. A termék kézi keverésű és kézi felhordású. A keverés és a felhordás a termékismertetőben leírtak szerint történjen.

A termék/műszaki megoldás/eljárás megfelelőség igazolásának módja:


A 39/1997.(XII.19.) KTM-ÉKIM e. rendelet 1.sz. mell. II. B jelű Megfelelőségi nyilatkozattal


Az ÉME tulajdonosa utóellenőrzések elvégzésére kötelezett, amelynek gyakorisága:

A következő 5 évben két alkalommal.

Az utóellenőrzés első ízben **2004. november 30-ig** történik. Az ÉME tulajdonosa ezen kitűzött időpont figyelembevételével – külön felszólítás nélkül – köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.

Az **A-272/2001.** számú Építőipari Műszaki Engedély az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben (AVJ) szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre/műszaki megoldásra/eljárásra vonatkozik, az AVJ 5. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.


Laczó Józsefné
tud. munkatárs
témavezető


Takács Sándor
tudományos osztályvezető
Mechanikai Tudományos Osztály

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek.